

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ!

Η λύση για καθαρό αέρα
στο εσωτερικό του θαλάμου,
απαλλαγμένο
από βακτήρια και ιούς



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ

99[%]

αποτελεσματικό
στην εξάλειψη
των βακτηριδίων

99^{%,76}

αποτελεσματικό
στην εξάλειψη
των ιών

UV^{☀️}

αποστείρωση
με UV
ακτινοβολία



Αναπνεύστε
με ασφάλεια

Έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου του θαλάμου του ανελκυστήρα και προστασία της υγείας

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η χρήση μέτρων αυστηρής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι Νο1 προτεραιότητα. Η KLEEMANN, με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, παρουσιάζει μια καινοτόμο σειρά λύσεων για την συνεχή προστασία της υγείας των επιβατών του ανελκυστήρα.

Το Elevator Air Purifier είναι μία τεχνολογία η οποία λειτουργεί σε 2 φάσεις και χρησιμοποιεί «Μοριακά Υλικά» (Molecular Materials) και UV ακτινοβολία για την πλήρη αποστείρωση του αέρα που διοχετεύεται στο θάλαμο του ανελκυστήρα. Το Elevator Air Purifier αξιοποιεί την τεχνολογία σε συνδυασμό με το μηχανικό σχεδιασμό για να προσφέρει ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον στο εσωτερικό του θαλάμου.





Απολαύστε καθαρό αέρα

Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Η τεχνολογία αναγνώρισης κίνησης ξεκινάει αυτόματα τη διαδικασία καθαρισμού μόλις εισέλθει ο επιβάτης στο θάλαμο.

Με την έξοδο του επιβάτη από το θάλαμο, η λειτουργία της συσκευής θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να απολυμάνει πλήρως το εσωτερικό του θαλάμου εξασφαλίζοντας την αποστείρωσή του μέχρι την είσοδο του επόμενου επιβάτη.




ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία απολύμανσης και καθαρισμού δύο φάσεων

Η λειτουργία δύο φάσεων, με τη χρήση τεχνολογίας φίλτρων σε κλειστό κύκλωμα, εγγυάται μέγιστη απόδοση και προστασία.

Φάση 1

Ο αέρας απολυμαίνεται μέσω του GERMAGIC™, ενός ισχυρού και αποτελεσματικού υλικού στην κατηγορία των «Μοριακών Υλικών» (Molecular Materials), το οποίο έχει αποσπάσει χρυσό μέταλλο στα βραβεία Inventions Geneva 2018.



Φάση 2

Κατά τη δεύτερη φάση, ο αέρας κατευθύνεται σε μία συσκευή που χρησιμοποιεί UV ακτινοβολία για την εξάλειψη των βακτηριδίων, η οποία δεν επιτρέπει τη διαρροή ακτινοβολίας και το ποσοστό εξάλειψης βακτηριδίων και ιών ξεπερνά το 99%. Η σε βάθος απολύμανση μειώνει την μετάδοση σταγονιδίων χωρίς να προκαλεί παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Πλεονεκτήματα

- **Λειτουργία απολύμανσης και καθαρισμού δύο φάσεων**
- **Ισχυρή αποστείρωση & απολύμανση**
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- **Λειτουργία ενεργοποίησης αισθητήρα κίνησης**
- **Εξοικονόμηση ενέργειας & υψηλή απόδοση**
- Κατάλληλο για ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες, για νέες εγκαταστάσεις και για ανακαινίσεις ανελκυστήρων

Ιδανικό για

- Κτίρια κατοικιών
- Εμπορικά & δημόσια κτίρια
- Εμπορικά κέντρα
- Ξενοδοχεία
- Νοσοκομεία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όγκος κυκλοφορίας αέρα	60m ³ /h @0Pa
Τεχνολογία απολύμανσης από βακτήρια	Προϊόν GERMAGIC™ με τεχνολογία βραδείας απελευθέρωσης μορίων + πλήρως ενσωματωμένος φωτοκαταλύτης UV ακτινοβολίας
Επίπεδο θορύβου	45dB (A) @1m
Ονομαστική τάση τροφοδοτικού	220V 50/60Hz
Μέγιστη τάση ρεύματος	1.2A (24V DC)
Τάση εξόδου τροφοδοτικού	24V DC
Ονομαστική ισχύς	15W
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή	3W
Απαίτηση συντήρησης	Συντήρηση φίλτρων
Αντικατάσταση φίλτρου αργής απελευθέρωσης σωματιδίων GERMAGIC™	90 ημέρες
Αντικατάσταση φωτοκαταλύτη UV	360 ημέρες
Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x ύψος x πάχος)	300*150*66mm
Καθαρό βάρος	1.5kg

Νιώστε πλέον
ασφαλείς



#StaySafe

Δείτε τα μέτρα που έχουμε λάβει ως όμιλος
για την προστασία και την ασφάλεια

Δείτε τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Δείτε το βίντεο #ProtectYourselfAndOthers

kleemannlifts.com

Κανένα στοιχείο στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, εκ μέρους της KLEEMANN σχετικά με τη μείωση της βακτηριακής καταμέτρησης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η KLEEMANN αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.